

# Seavシリーズ向け プリンター in スタンド

2026年02月10日作成

# 幅200mm 奥行き240mmのフットプリントに POS本体・プリンター・セカンドディスプレイが 設置できるPOSプリンタースタンド



Seavシリーズをよりコンパクトに設置することが可能になりました。

型番: STND-15c-W

商品名: Seav15cシリーズ用プリンタ収納スタンド(白)

売価: ¥20,000

型番: STND-15c-B

商品名: Seav15cシリーズ用プリンタ収納スタンド(黒)

売価: ¥20,000

# 白モデル

型番: STND-15c-W

商品名: Seav15cシリーズ用プリンタ収納スタンド(白)

売価: ¥20,000



# 黒モデル

型番: STND-15c-B

商品名: Seav15cシリーズ用プリンタ収納スタンド(黒)

売価: ¥20,000



# セカンドモニターは LABAU製とPOSBANK製の2種類を設置可能です。






10インチ セカンドモニター (miniDPポート接続)  
BC-SD10TPB-W・BC-SD10TPB-B






9.7インチセカンドモニター  
(USB Type-Aポート接続)  
背面金具はSeav15C用です。  
Part-SD02-W・Part-SD02-B

# スタンド部の寸法図



# Seav15cスタンド部の寸法図



# Seav15c以外のSeavシリーズの設置例

※Seav20ap/Seav15w-ap II へ設置する場合、Seav15cより画面が若干上を向きます。



**Seav15w-ap2**  
(正面)



(側面)



(背面)



**Seav20ap**  
(正面)



(側面)



(背面)

# CT-S253以外のプリンターの設置例

※スター精密製 mC-Print3への設置を試みましたが、幅が収まりませんでした。



**EPSON製**  
**TM-m30Ⅲ設置例**



**SII製**  
**RP-E10設置例**




幅126mm x 奥行160mm x 高110mm程度のプリンターを収納可能  
(Seav15c利用時の参考値)

# プリンターinスタンドの設置方法



①金具をこの部分にハメる



②セカンドモニター(金具)付属のネジを使いネジ止め

③プリンターinスタンド付属のネジを使いセカンドモニター(金具)を設置する

イメージ的に付属するネジが、逆の用途に使うので注意してください。  
調整金具付属ネジ⇒セカンドモニターに利用・セカンドモニター付属ネジ⇒調整金具に利用